

 <p>GEMEENTE VLISSINGEN</p>	Meldingsformulier 0-evenementen
	Algemene plaatselijke verordening, artikelen 2.16 0-evenementen
	Afdeling Publiekszaken, cluster Vergunningen

De eisen waaraan uw evenement moet voldoen om meldingsplichtig te zijn, vindt u in de bijlagen van dit meldingsformulier. Voldoet u niet aan één van deze eisen dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. De burgemeester kan beslissen dat u alsnog een vergunning moet aanvragen of kan uw evenement verbieden.

1. Gegevens stichting / vereniging / onderneming

Naam:
 Postadres:
 Postcode + plaats:
 Vestigingsnummer Kamer van Koophandel:
 E-mail:
 Website:

2. Gegevens aanvrager

Naam en voorletters:
 Postadres:
 Postcode + plaats:
 Burgerservicenummer (BSN nummer):
(Bijvoegen kopie identiteitsbewijs verplicht)
 Mobiel telefoonnummer:
 E-mail:

3. Evenement

Naam evenement:
 Omschrijving (doel en reden) evenement:

Datum evenement

Begin datum: van uur, tot uur
 Eind datum: van uur, tot uur
 Datum/tijdstip opbouw op: om uur
 Datum/tijdstip oplevering afbouw/leeg/schoon op: om uur

4. Locatie evenement

Naam accommodatie, straat, plein en/of park:

In een gebouw Ja/ nee
 In de openbare ruimte Ja/ nee

Wie heeft toestemming gegeven voor gebruik van het gebouw of terrein?

Wie is eigenaar van het terrein?
 Eigenaar/beheerder (streep door wat niet van toepassing is)
 Naam eigenaar/beheerder:
 Adres:
 Postcode en woonplaats:
 Telefoonnummer:

Doelgroep

Voor welke doelgroep is het evenement bedoeld?

5. Aantal deelnemers/bezoekers

Hoeveel deelnemers verwacht u?
Hoeveel (tegelijkertijd) bezoekers verwacht u?
Is er een politieke doelstelling aanwezig? Ja/ nee
Zo ja, welke?

6. Programma en plattegrond (toezenden verplicht!)

Om uw aanvraag te beoordelen, hebben we naast het programma ook een gedetailleerde plattegrond van de evenementenlocatie nodig. Maak een leesbare plattegrond op schaal. Geef op deze plattegrond aan: op welke plaatsen de activiteiten zijn, geluidsboxen staan, biertaps staan, afmetingen van alle objecten, de plaats waar het eten wordt bereid, de schaal van de plattegrond, EHBO, toiletten, etc.

7. Contactpersoon tijdens evenement

Contactpersoon:
Postadres:
Postcode + plaats:
Mobiel telefoonnummer (verplicht)
E-mail:

8. Handtekening aanvrager

Handtekening:

Naam:
Plaats:
Datum:

Termijn van indienen

De organisator stelt de burgemeester ten minste 10 dagen voorafgaand aan het 0-evenement in kennis van het evenement door middel van het door de burgemeester vastgestelde kennisgevingsformulier.

Toestemming voor het evenement is verleend indien:

- a. Na ontvangst van het kennisgevingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden, en
- b. De organisator een ontvangstbevestiging, van het feit dat hij een kennisgeving heeft gedaan, kan tonen.

Indien naar het oordeel van de burgemeester uit de nieuwe feiten of omstandigheden na de kennisgeving er vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde kan de burgemeester alsnog bepalen dat het verboden is.

Bijlage 2 Eisen voor een klein meldingsplichtig evenement

Als evenementen van ondergeschikte betekenis worden aangemerkt:

ééndaags buurt- en straatfeest, (buurt)barbecue, eendaagse wandeltocht, strandactiviteit, plechtigheid, schoolfeest en door een school voor leerlingen georganiseerde wedstrijd, feest of wedstrijd georganiseerd door kinderdagverblijf, speeltuinvereniging, kinderenboerderij, scouting et cetera, (her)openingshandeling, zoals bijvoorbeeld de (her)opening van een gebouw, bedrijf en soortgelijke activiteit, waarbij het hiervoor onder lid a tot en met m, van overeenkomstige toepassing is.

Geen vergunning is vereist, indien:

- a. Het evenement plaatsvindt tussen 9:00 en 23:00 uur of op zon-of feestdag (feestdag is gelijk aan zondag) tussen 13.00 en 23.00 uur.
- b. Het geluidsniveau op een afstand van 5 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A).
- c. Het niet plaatsvindt op de rijbaan, een fiets-, bromfiets of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en hulpdiensten.
- d. Het geen politiecapaciteit vergt.
- e. Er geen tenten, podia en andere tijdelijke bouwwerken worden geplaatst (partytenten, stoelen, afzetmiddelen en kleine voorwerpen zijn toegestaan).
- f. Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van in totaal maximaal 50 m².
- g. Er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt.
- h. Er een organisator is die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt.
- i. De organisator stelt de burgemeester ten minste 10 dagen voorafgaand aan het 0-evenement in kennis van het evenement door middel van het door de burgemeester vastgestelde kennisgevingsformulier.
- j. Toestemming voor het evenement is verleend indien:
 - o Na ontvangst van het kennisgevingsformulier door de burgemeester geen tegenbericht is verzonden, en
 - o De organisator een ontvangstbevestiging, van het feit dat hij een kennisgeving heeft gedaan, kan tonen.
- k. Indien naar het oordeel van de burgemeester uit de nieuwe feiten of omstandigheden na de kennisgeving er vrees bestaat voor verstoring van de openbare orde kan de burgemeester alsnog bepalen dat het verboden is.
- l. Voldaan wordt aan de brandveiligheidsvoorschriften zoals bepaald in de bijlagen.
- m. Buurtbewoners tijdig door de organisator worden geïnformeerd over het evenement.

Het Meldingsformulier 0-evenementen moet ten minste 10 dagen voorafgaand aan het 0-evenement worden ingediend bij de gemeente Vlissingen, afdeling Publiekszaken, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of via het emailadres: [woa @vlissingen.nl](mailto:woa@vlissingen.nl).

Bij twijfel wordt alsnog contact gezocht met de organisator met verzoek om vergunning formeel aan te vragen.

Met vragen die betrekking hebben op deze melding kunt u terecht bij de heer W. Ovaa (0118-487575) of de heer F. Borgs (0118-487369 of 06-50264153) van de afdeling Publiekszaken.

Bijlage 1 Voorschriften

1. Algemeen

1.1 Afval

1. Het terrein moet u schoon, opgeruimd en in originele staat achterlaten. Als u dat niet doet, gebeurt het opruimen door de gemeente op uw kosten.
2. Afvalstoffen moeten worden verzameld in veilig opgestelde, goed af te sluiten afvalcontainers of containers van moeilijk brandbaar materiaal.
3. Het college wijst u er op dat u afvalbakken (kliko's) in overleg kunt ophalen bij de afdeling Beheer Leefomgeving aan de Edisonweg 9 in Vlissingen. Hiervoor moet u **minimaal een week voor het evenement** contact opnemen met deze afdeling, telefoonnummer 0118-487159 of wmn@vlissingen.nl.

1.2 Algemeen

1. Het is verboden om de openbare orde of veiligheid te verstoren, voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, te dragen of te vervoeren met als doel de openbare orde of veiligheid te verstoren. U bent verplicht:
 - √ Aanwijzingen van de politie, brandweer, GHOR, medewerkers van de gemeente Vlissingen en/of andere overheidsdiensten stipt en terstond op te volgen.
 - √ Het evenement te beëindigen als de burgemeester hiertoe een bevel geeft. De organisator moet er dan voor zorgen dat er geen publiek meer tot het evenement wordt toegelaten en dat het aanwezige publiek het evenement verlaat.
2. U moet zorgen dat voertuigen van de politie, brandweer, ambulancedienst en dergelijke, altijd onbelemmerd doorgang hebben.
3. Op voor voetgangers toegankelijke plaatsen moet u snoeren, kabels en leidingen afdekken met rubbermatten of iets gelijkwaardigs.

2. Communicatie

2.1 Bewoners en ondernemers

1. U bent verantwoordelijk voor een goede en heldere communicatie richting bewoners en ondernemers.
2. Het is van groot belang dat, wanneer bewoners en ondernemers mogelijk overlast zullen ervaren, zij juist geïnformeerd worden over bijvoorbeeld begin- en eindtijden en contactgegevens van de organisatie.
3. Om klachten of problemen voor te zijn moet u in de directe omgeving minimaal 48 uur voor het evenement een bewonersbrief verspreiden. In de bewonersbrief moet u bewoners inlichten over het programma en de duur van het evenement. Ook moet u een contactpersoon vermelden en aangeven op welk nummer deze bereikbaar is.

3. Overlast , geluid en voorkomen schade

3.1 Overlast

1. U moet er alles aan doen om overmatige hinder te voorkomen.
2. Mocht blijken dat het evenement onacceptabele overlast veroorzaakt, dan kan de burgemeester, in afwijking van het vorenstaande, met onmiddellijke ingang bepalen dat u het evenement moet beëindigen.
3. De tijdens het evenement optredende bands, die elektronisch versterkte muziek ten gehore brengen, moeten gebruik maken van de door de organisatie aangebrachte en afgestelde geluidsinstallatie.

3.2 Geluid

1. Het geluidsniveau op een afstand van 5 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A).

2. De geluidsboxen moet u zover mogelijk van de gevels af richten.

3.3 Voorkomen schade

3.3.1 Algemeen

1. Schade aan openbare bezittingen door het gebruik van het terrein moet u op eerste aanzeg en op aanwijzing van de beheerder herstellen. Bij ingebreke blijven, laat de gemeente Vlissingen de schade herstellen en brengt de kosten bij u in rekening.
2. Het is verboden eigendommen van de gemeente zonder toestemming te verwijderen.
3. Alle voorwerpen moeten zonder straatopbreking los op de ondergrond worden geplaatst.
4. U mag **nergens** graven, palen slaan en/of de beplanting beschadigen.
5. Het is niet toegestaan met motorvoertuigen over groengebieden te rijden.
6. U moet de redelijkerwijs mogelijke maatregelen nemen om te voorkomen dat de gemeente, of derden, door het gebruik van deze vergunning hinder en/of overlast ondervinden of schade lijden.
7. U bent aansprakelijk voor alle schade die u door het gebruik van deze vergunning toebrengt aan **personen of eigendommen** van gemeente Vlissingen en/of derden.

3.3.2 Bellamypark

1. Op het van halfverharding voorziene terreingedeelte mag u:
 - ⇒ Slechts beperkt met lichte voertuigen rijden. Voertuigen waarvan het ledig gewicht vermeerderd met de lading meer bedraagt dan 3.500 kg mogen enkel de halfverharding over kunststof rijplaten betreden.
 - ⇒ Geen palen, haringen of andere voorwerpen in de ondergrond aanbrengen.
2. Het onderstempelen van elke vorm van opbouw op de asfaltverharding en de halfverharding moet u voorzien van een stijve voetplaat met een oppervlak van minimaal 0,50 x 0,50 meter.

4. Technisch

4.1 Aggregaat

1. Een opstelplaats van een (nood)stroomaggregaat moet op een afstand van minimaal 5 meter van de tijdelijke inrichting liggen. Deze voorwaarde geldt niet als het een blinde gevel is, die over een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van minimaal 30 minuten beschikt.
2. Het aggregaat dat u gebruikt, moet van een 'geluidsarm' type zijn. Het equivalent geluidsniveau van het betreffende aggregaat mag, gemeten op zeven meter afstand van het aggregaat, niet meer bedragen dan 68 dB(A).
3. Als u diesel gebruikt, moet u onder het aggregaat een vloeistofdichte lekbak aanwezig hebben die de hoeveelheid dieselolie in het aggregaat kan bevatten.
4. De dieselopslag moet u opstellen boven een vloeistofdichte lekbak met een opvangcapaciteit van minimaal 110% van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid.

4.2 Bereikbaarheid en opstelling

1. De objecten moet u plaatsen in overleg en onder goedkeuring van de heer F. Borgs, 06-50264153.
2. U moet voor het verkeer van de hulpverlenende diensten (politie, brandweer, ambulance), een doorgaande route met een breedte van 3,5 m en een hoogte van 4,2 m vrijhouden.
3. Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk kunnen worden verwijderd. In deze route mogen geen losse goederen (zoals vlaggen, kledingrekken en dergelijke) worden geplaatst.
4. Brandkranen en overige bluswaterwinplaatsen moeten zijn vrijgehouden en altijd bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.
5. Stands en/of marktkramen moeten zodanig zijn geplaatst, dat alle toe- en uitgangen van omliggende gebouwen en bouwwerken onbelemmerd zijn te bereiken.
6. Tussen de achterzijde van de standplaatsen en de achterliggende bebouwing moet een strook van minstens 1 m breed zijn vrijgehouden.

7. Kramen moeten zodanig zijn opgesteld, dat deze op geen enkele wijze gevaar opleveren voor de omgeving.
8. De afstand tussen tegenover elkaar geplaatste kramen moet, gemeten tussen de luifels, ten minste 3,5 m bedragen.
9. Het uitstellen van goederen en het plaatsen van kledingrekken e.d., al dan niet verrijdbaar, binnen de voorgenoemde 3,5 m is verboden.
10. Het aanbrengen van borden, vlaggen e.d. aan de luifels binnen de voornoemde 3,5 m is verboden.
11. Op voor voetgangers toegankelijke plaatsen moet u snoeren, kabels en leidingen afdekken met rubbermatten of iets gelijkwaardigs.
12. Tuidraden, draden, elektriciteitskabels en dergelijke, die over de weg zijn gespannen, moeten minimaal 4,2 meter boven het straatniveau zijn aangebracht.

4.3 Bouwbesluit, bouwverordening en brandbeveiligingsverordening

1. Na het gereed komen van tijdelijke bouwsels beoordelen wij of deze voldoen aan het Bouwbesluit, de bouwverordening en de brandbeveiligingsverordening.
2. U moet hiervoor contact opnemen met de heer D. van Wassenberg van de Veiligheidsregio Zeeland, 0118-421100.

4.4 Dranghekken

Het college wijst u er op dat u dranghekken (geen verkeersafzettingen) in overleg kunt ophalen bij de afdeling Beheer Leefomgeving aan de Edisonweg 9 in Vlissingen. Hiervoor moet u **minimaal een week voor het evenement** contact opnemen met deze afdeling, telefoonnummer 0118-487159 of wmn@vlissingen.nl.

4.5 Opbouwen en afbreken

Het evenement moet zoveel mogelijk tussen 7.00 en 23.00 uur worden op- en afgebouwd. In ieder geval mogen tussen 23.00 en 7.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten plaatsvinden in de buurt van woningen.

4.6 Stroomvoorziening

1. Alle elektriciteitsaansluitingen verzorgt uzelf.
2. Als u geen gebruikmaakt van aggregaten, dan zijn de kosten van netstroom voor uw rekening.
3. U mag niet, zonder toestemming van het college, een aansluiting tot stand brengen of verbreken met de stroomkasten, die eigendom zijn van de gemeente. Eventuele aansluitkosten verbonden aan de gemeentelijke stroomkast en de stroomkosten zijn voor uw rekening.

4.7 Vluchtroutes

1. De ligging van de tijdelijke inrichting moet met inbegrip van de eventuele benodigde tuidraden en/of scheerlijnen zodanig zijn, dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor een snelle en veilige ontvluchting vanuit de inrichting naar een veilige plaats.
2. Vloeren moet u zodanig aanbrengen dat een stroef en gesloten vloeroppervlak ontstaat.
3. Alle kabels, leidingen en snoeren die op de grond liggen, moeten op zodanige wijze zijn bevestigd dat beschadiging, struikelen en/of vallen wordt voorkomen.

5. Veiligheid

5.1 Bak- en braadapparatuur

1. De apparatuur moet worden opgesteld in de buitenlucht op een afstand van tenminste 2 meter ten opzichte van bebouwing, beplanting en andere objecten.
2. De opstelling van de apparatuur mag niet onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing.
3. Niet-permanente luifels, afdaken, parasols en dergelijke mogen niet worden toegepast boven of in de nabijheid van de apparatuur tenzij ze brandvertragend worden uitgevoerd.

4. De apparatuur moet op een vlakke, liefst stenen, ondergrond geplaatst worden; of anders moet de verwarmingsapparatuur worden opgesteld op onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal.
5. In bedrijf zijnde verwarmingsapparaten mogen niet verplaatst worden.
6. Nabij een bakinstallatie moeten één of meer onbrandbare deksels aanwezig zijn om de bak(pannen) bij het in de brand geraken van de inhoud te kunnen afdekken.
7. Bij een bakinstallatie moet een blusser (bv poeder of schuim) met een inhoud van tenminste 6 kilo gebruiksgereed beschikbaar zijn; de blustoestellen moeten van een rijkskeurmerk zijn voorzien; het blustoestel moet een keer per twee jaar op goede werking zijn gecontroleerd, ten bewijze waarvan bij het blusapparaat een keuringsbewijs aanwezig moet zijn.
8. Het draagvlak onder de bak- en braadtoestellen moet onbrandbaar zijn (NEN 6065 klasse 2), dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidende materiaal. De wanden, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten 0,30 meter buiten het toestel op dezelfde wijze zijn bekleed.
9. Er moeten beschermende maatregelen genomen worden voor op de diesel gestookte verwarming, bijvoorbeeld een lekbak onder de tank.
10. In de onmiddellijke nabijheid van een bak-, braad- of frituurtoestel moeten goed passende deksels, blusdeken en een geschikt blusmiddel aanwezig zijn om het toestel in geval van brand te kunnen afdekken/bestrijden.

5.2 Barbecue

1. Tijdens een barbecue moeten in verband met brandgevaar een paar emmers zand of voldoende brandblussers aanwezig te zijn.
2. Het is uitdrukkelijk verboden om barbecues te plaatsen in partytenten, kramen, onder afdekzeilen, direct onder bomen en overig openbaar groen, et cetera.
3. Een barbecue moet u op tenminste 10 meter van een bouwwerk of bouwsel ontsteken.
4. Bij het ontsteken van de barbecue mag u geen brandbare vloeistoffen gebruiken.
5. De barbecue moet u opstellen op een niet-brandbare ondergrond, op een wijze dat de barbecue niet kan omvallen. Tevens moet een barbecue van een deugdelijke constructie zijn.
6. In open veld mag u bij windkracht 5 of hoger **geen** barbecue ontsteken.
7. Na afloop moet u de resten doven.
8. Een barbecue moet om kans op schade te voorkomen, op een afstand van minstens 5 m van gebouwen, bouwwerken, beplanting en goederen zijn geplaatst.
9. Een barbecue moet zodanig zijn opgesteld dat deze niet kan omvallen of omgestoten kan worden.
10. Een barbecue mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een meerderjarige persoon worden gestookt.
11. Voor het aanmaken van een barbecue mag nooit gebruik worden gemaakt van brandbare vloeistoffen.
12. Ten einde hinder, overlast of brandgevaar tot een minimum te beperken, is het stoken van een barbecue alleen geoorloofd bij een gunstige windrichting en windsterkte. Bij windkracht 5 en hoger mag niet worden gestookt.
13. Na afloop moeten de nog smeulende resten houtskool met water worden geblust of met een laag zand worden afgedekt.
14. Asresten mogen uitsluitend in onbrandbare afvalcontainers of containers e.d. worden gedeponeerd die in de buitenlucht staan.

5.3 Elektrische installaties

1. Elektrische installaties moeten voldoen aan de norm NEN 1010 en de nadere eisen van het plaatselijke energiebedrijf.
2. Aanleg, bevestiging en plaatsing van kabels, leidingen en snoeren moeten zodanig geschieden, dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen, en er niemand over kan struikelen of vallen.
3. Schakelaars en zekeringkasten van elektrische installaties moeten onbereikbaar zijn voor publiek.

4. Kabels en snoeren moeten altijd volledig van de haspel zijn afgerold, tenzij anders is aangegeven op de haspel.
5. Elektrische verlichting moet u zodanig aanbrengen dat er geen gevaar bestaat voor het ontstaan van brand.

5.4 Gasfles

1. Een gasfles moet zijn voorzien van een erkend geldig keurmerk en mag slechts 10 jaar oud zijn.
2. De afsluiter/reduceerventiel van een gasfles moet een goedgekeurd type zijn en mag slechts 5 jaar oud zijn.
3. Goedkeuringscertificaten van de installatie moeten aanwezig zijn.
4. Tussen gasfles en verbruikstoestel moet een buigzame verbinding voldoen aan de richtlijnen, vermeld in NPR 3378-0, uitgave 1999, en:
 - √ zijn bevestigd door middel van slangklemmen op slangpilaren;
 - √ vrij en ongespannen zijn aangelegd;
 - √ zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuurs-invloeden en/of mechanische beschadiging wordt voorkomen.
 - √ de gasslang mag maximaal 2 jaar oud zijn en dient zo kort mogelijk zijn. De maximale slanglengte voor een tijdelijke opstelling bedraagt 10 meter.

5.5 Medische- en technische hygiënevoorzieningen

5.5.1 EHBO

1. U moet minimaal twee gekwalificeerde en herkenbare hulpverleners aanwezig hebben.
2. De medische hulpverleners moeten de aantekening AED in het bezit hebben.
3. Er moet een AED aanwezig zijn.

5.5.2 Hygiëne

1. U moet per 150 bezoekers een toiletvoorziening voor mannen en vrouwen plaatsen.
2. De herentoiletten mogen voor 75% uit plaskruizen bestaan.
3. De toiletten moet u aansluiten op het riool.
4. Als u geen aansluiting op de waterleiding en riolering kunt realiseren, mag u gebruikmaken van verplaatsbare toiletten met opslagtank.

5.6 Openbare orde en veiligheid

1. U bent verantwoordelijk voor alles wat er op het evenemententerrein gebeurt.
2. Beveiligingsbeambten moeten gecertificeerd zijn, zoals bedoeld in de Wet op particulieren beveiligingsorganisatie en recherche bureaus, en in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs.
3. Het evenemententerrein moet toegankelijk, beruikbaar en bereikbaar zijn voor validen en invaliden.
4. De breedte van de calamiteitenroute is minimaal 3,5 meter breed.
5. Het is van belang dat de nooduitgangen goed zijn aangegeven.
6. U moet zorgen dat er geen obstakels zijn voor bezoekers of hulpdiensten, of gevaarlijke situaties ontstaan door onjuist geplaatste bouwwerken.
7. Tijdelijke bouwwerken, zoals podia of tribunes, moeten (zie 4.3) vooraf gekeurd worden.
8. U moet zelf niet gekeurde of afgekeurde bouwwerken alsnog herstellen en laten goedkeuren of (laten) verwijderen.
9. Het afsteken van vuurwerk bij evenementen zonder vergunning van provincie Zeeland is nergens toegestaan.
10. Opblaasbare speeltoestellen mogen niet gebruikt worden bij windkracht 5 of hoger.
11. Een opblaasbare speelobject moet zodanig geplaatst worden dat er in opgeblazen toestand tenminste 1,5 meter vrije ruimte rondom het toestel beschikbaar blijft. Dit geldt ook voor de bovenkant van het toestel.
12. De ingang van het speeltoestel moet altijd goed zichtbaar zijn voor supervisie van de toezichthouder, ouders en publiek.
13. Verankeren:

- De opblaasbare speeltoestellen moeten altijd verankerd worden op minimaal 3 verankeringspunten middels een touw aan een haring in de grond. Bij een harde ondergrond moeten de verankeringen aangebracht worden aan zware objecten. Bij harde wind moet het opblaasbare speeltoestel neergelaten worden. Tussen de verankeringspunten en de haring moet voldoende ruimte over blijven voor het opvangen van de kleine bewegingen van het opblaasbare speelobject.
14. Tijdens het evenement moet bij een speeltoestel een toezichthouder aanwezig zijn.